Zakład Działalności
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice
tel. 34 317-51-02, REGON 150032736

Krzepice, dn. 04.04.2018r.

www.bip.krzepice.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej
42-160 Krzepice, ul. Targowa 19
tel. 343175102
e-mail: zdkim@poczta.onet.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, w Krzepicach, przy ul. Targowej 19, w dniu **19.04.2018r. o godz.12.00.**

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Składniki będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
Oględziny pras - nr tel. 343175102
Oględziny agregatu – nr tel. 343175240

4. Rodzaj, typ, ilość składników majątku objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze:

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Rok produkcji /wytworzenia/	Cena wywoławcza netto [PLN]*	Opis
1	**Prasa do odpadów ORWAK 3400**	2004	**6 000,00**	Opis w załączniku Nr 2
2	**Prasa do odpadów ORWAK 6040 HDC**	2004	**5 000,00**	Opis w załączniku Nr 2
3	**Agregat prądotwórczy – silnik Wola 16H6, prądnica typu TOA 12104 o mocy 125 kVA**	1971	**12 000,00**	Opis w załączniku Nr 2

* do ceny doliczony będzie podatek VAT 23%

5. Wadium nie jest wymagane.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i musi zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
- określony składnik majątku, na jaki złożona jest oferta (nazwa przedmiotu sprzedaży),
- oferowaną cenę netto za składniki majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotów przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
- datę sporządzenia oferty.

Wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 1

7.Krytera wyboru ofert:

Jednym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.

Oferta z wyższą ceną – wygrywa.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

8.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

„Oferta przetargowa na zakup zbędnych składników majątku ruchomego"

Oferty pisemne należy złożyć na formularzu ofertowym / **załącznik nr 1**/ w siedzibie Zakładu przy ul. Targowej 19, 42-160 Krzepice do dnia **19.04.2018r. do godz. 11:45.** Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej, 42-160 Krzepice, ul. Targowa 19, w **dniu 19.04.2018r. o godz. 12.00.**

Oferta jest wiążaca przez 30 dni.

9.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10.Inne informacje:

a) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę netto na wybrany składnik objęty przedmiotem przetargu. Oferowana cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. Do zaoferowanej ceny doliczony będzie podatek VAT 23%.

b) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

c) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia Oferenta.

d) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

e) O terminie ewentualnej aukcji, o której mowa w pakt d) Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert w przetargu, o którym mowa, w pkt 3 , ustnie. Dopuszcza się przeprowadzenie ewentualnej aukcji w dniu otwarcia ofert.

11.Terminy zawarcia umowy sprzedaży:

a) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia brutto niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni po wybraniu oferty.

b) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia gotówką w kasie Zakładu lub przelewem na konto bankowe Zakładu (w przypadku wpłaty na konto bankowe, Nabywca przekaże Sprzedającemu potwierdzenie wpłaty).

c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności składników majątkowych do chwili uiszczenia przez kupujących całkowitej ceny nabycia.

d) Wszystkie koszty związane z nabyciem składników majątkowych wymienionych w pkt.4 i ich transportem ponosi w całości kupujący.

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Janusz Kopacz

Załącznik Nr 1
do ogłoszenia o przetargu z dn. 04.04.2018r.

Oferta pisemna do ogłoszonego przetargu na sprzedaż składników majątkowych

Nazwa Oferenta:

.....

.....

Adres Oferenta:

.....

.....

1.Oferowana cena za poszczególne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Oferowana cena nabycia netto w PLN *
1	**Prasa do odpadów ORWAK 3400**	
2	**Prasa do odpadów ORWAK 6040 HDC**	
3	**Agregat prądotwórczy – silnik Wola 16H6, prądnica typu TOA 12104 o mocy 125 kVA**	

***wpisać cenę nabycia lub „nie dotyczy". Do ceny doliczony będzie podatek VAT 23%.**

2.Oświadczam, że zapoznałem się z ofertą Sprzedającego i zdobyłem wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty.

3.Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od daty składania ofert.

4.Zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, zapłacić cenę nabycia brutto niezwłocznie, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni po wybraniu oferty, gotówką w kasie Zakładu lub przelewem na konto bankowe Zakładu (w przypadku wpłaty na konto bankowe zobowiązuję się dostarczyć Sprzedającemu potwierdzenie wpłaty).

5.Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem składników majątkowych, będących przedmiotem przetargu i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

....

data *Podpis Oferenta*

J. Cz.

Załącznik Nr 2
do ogłoszenia o przetargu z dn. 04.04.2018r.

1.Prasa do odpadów ORWAK 3400 – Prasa była wykorzystywana przez Zakład do belowania odpadów do 1 lipca 2013 roku .Od tego czasu prasa ta nie jest wykorzystywana. Belownica ORWAK 3400 służy do zmniejszenia objętości m.in. takich materiałów jak: tworzywa sztuczne, papier i tektura.

Koszt transportu pokrywa kupujący.

DANE TECHNICZNE MASZYNY ORWAK 3400

DANE OGÓLNE

Masa:	
Masa całkowita:	1500 kg
Wysokość transportowa:	2120 mm
Wymiary:	
Wysokość:	2983 mm
Szerokość:	1405 mm
Długość:	1028 mm
Zalecana powierzchnia podłogi dla zainstalowanej maszyny:	
Wysokość:	2983 mm
Szerokość:	2600 mm
Głębokość (z otwartymi drzwiami):	3028 mm
Otwór zasypowy:	
Długość:	1200 mm
Szerokość:	575 mm
Wielkość beli:	
Wysokość:	1000 mm
Szerokość:	1200 mm
Głębokość:	800 mm
Masa beli:	300-400 kg
Poziom hałasu:	72/73 dB (A)

Lakier podstawowy:
Lakier gruntowy antykorozyjny.

Lakier powierzchniowy:
Lakier dwukomponentowy i lakier proszkowy.

ZASILANIE

(dotyczy maszyn standardowych model 4903400 - 00, inne modele - patrz tabliczka znamionowa)

Napięcie operacyjne:	**3 x 400 V, 50 Hz**
Silnik elektryczny:	**2,2 kW**
Napięcie kontrolne:	**24 AC/DC**
Podłączenie elektryczne	**5-ciowtykowy wtyk CC, 16 A**
Klasa osłony	**IP 55**

DANE UKŁADU HYDRAULICZNEGO:

Przepływ oleju:	20 L/min
Ciśnienie robocze:	235 bar (3400 psi)
Ciśnienie przełączenia:	265 bar (3840 psi)
Siła nacisku:	24 tony (240 KN)
Nacisk na cm^2:	..... kg
Cykl pracy łącznie:	41 sek
Długość pracy tłoka:	990 mm.
Objętość oleju:	14-16 L
Zalecany typ oleju hydraulicznego:	
od 0° do $+ 60^\circ$:	ISO VG 68
poniżej 0°:	Lubrication Engineering LE 6520 Monolec Hydraulic Multigrade SAE 5W-20

2.Prasa do odpadów ORWAK 6040 HDC – Prasa była wykorzystywana przez Zakład do belowania odpadów segregowanych do 1 lipca 2013 roku. Od tego czasu prasa ta nie jest wykorzystywana. Belownica ORWAK 6040 HDC służy do prasowania takich materiałów jak: karton, folia, ścinki tekstylne, lekkie tworzywa sztuczne, pojemniki plastikowe i stalowe, butelki PET, puszki aluminiowe.

Koszt transportu pokrywa kupujący

PODSTAWOWE WYMIARY I DANE TECHNICZNE



Zasilanie:

3 X 400 V/ 50 Hz, 4,4 A, 2,2 kW ; wtyk.: 5-bolcowy CEE

Zasilanie operacyjne: 24 V

Wymiary:

Wysokość:	2196 mm
Szerokość:	930 mm
Głębokość robocza:	1177 mm
Waga:	zespół prasujący: 230 kg, komora: 345 kg

Wymiary instalacyjne:

Wysokość:	2205 mm
Szerokość:	1070 mm
Głębokość robocza (z otwartymi drzwiami komory):	1846 mm

Wymiary komory:

Wysokość:	845 mm
Szerokość:	400 mm
Głębokość:	600 mm

Wymiary beli:

Wysokość:	700 mm
Szerokość:	400 mm
Głębokość:	600 mm

Olej hydrauliczny: 16,5 L (łącznie)

temp. > 0° C ISO VG 68
temp. < 0° C SAE 5W-20

Ciśnienie robocze: 200 bar

Nacisk: 10 tony

Poziom hałasu: 72 dB

3.AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 100 KW 125 KVA - rok produkcji 1974

Silnik – Wola 16H6 na licencji Rheinstahl Henschel

Prądnica – MEZ Frenstat, typ TOA 12104, prod. Czechosłowacja.

Przebieg – 1006 mth.

Agregat nigdy nie był w zakładzie uruchomiony. Stał niewykorzystany. Nieznany stan techniczny agregatu. Brak dokumentacji DTR.

Koszt transportu pokrywa kupujący




MEZ FRENSTÁT
CZECHOSLOVAKIA
SYNCHR. GEN. 3~ TYP 10A12104 60
M111
560709
100 kW 125 kVA S1
50 Hz cos φ 0,8 kVAr 1500 V min
Y 400 V 180 A
31 - 106 V 6,9 - 15,8 A
POZ OM W ISOL B 860 kg
V 40°C 74 ČSN 35 0200

WOLA
ZMIN - WARSZAWA
SILNIK WYSOKOPRĘŻNY
Licencja Rheinstahl Henschel
Typ 6116
Nr 1090
Rok wykonania 1971
Ciężar 1330 kG
Moc 160 KM
Prędkość obrotowa 1470 obr/min
MADE IN POLAND